airwrap

co-anda 2x

Руководство пользователя

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
ВЕРСИЯ № 01




dysonrussia.com

Содержание


В комплекте
Активируйте более легкое завивание, включив последовательность i.d. curl™ в приложении MyDyson™
Знакомство с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном
Интеллектуальные насадки
Беспроводная технология Bluetooth® для подключения к приложению MyDyson™
Насадки для укладки
Использование насадок
Предварительная укладка
Локоны
Придание формы
Выпрямление волос
Придание объема
Диффузор
Разглаживание волос
Регулярное обслуживание фильтра

dyson

В комплекте



Dyson Airwrap Co-anda2x™ мульти-стайлер и основной корпус фена



Презентационный кейс

В комплект вашего устройства могут входить не все насадки, показанные ниже. Дополнительные насадки можно приобрести на сайте https://dysonrussia.com/product-category/уход-за-волосами/аксессуары/




20-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™




30-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™



40-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™



Насадка с щетинками против наматывания волос2x




Круглая щетка для придания объема 2x




Насадка для выпрямления волос 2x™ (AirSmooth2x™)



Насадка для быстрой сушки 2x



Диффузор для волн и локонов 2x



Насадка гребень 2x

dysonrussia.com

Активируйте более легкое завивание, включив последовательность i.d. curl™ в приложении MyDyson™

Настройка вашей персонализированной последовательности завивания простая и быстрая. Это займет меньше двух минут.

Шаг 1
Скачайте приложение MyDyson™.

my dyson

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Шаг 2
Настройте профиль своих волос и включите персонализированную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.

Шаг 3
Прикрепите цилиндрическую насадку для завивки к устройству. Нажмите кнопку питания, чтобы активировать последовательность.

Ваш стайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ затем будет автоматически накручивать, укладывать, фиксировать и создавать стойкие локоны, автоматически регулируя температуру и поток воздуха в соответствии с оптимальными настройками для ваших волос.



Подключение к MyDyson™ app
Функциональность приложения может различаться в зависимости от рынка. Требуется подключение к Интернету. Требования к операционной системе и мобильному устройству для MyDyson™ app можно найти в App Store или Google Play.



dysonrussia.com

Apple, логотип Apple и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Play, логотип Google Play, Google Assistant являются товарными знаками Google Inc. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.

Знакомство с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном



Обучение насадок
При первом использовании ваше устройство по умолчанию будет использовать лучшие настройки температуры и воздушного потока, рекомендованные для каждой насадки.

Вы можете изменить их во время укладки, и ваше устройство запомнит ваши предпочтения в укладке.

Кнопка питания
Активирует поток воздуха для всех насадок и инициирует автоматические функции. (Только для цилиндрической насадки для завивки и насадки для создания гладкой укладки 2x™).

Контроль температуры
Четыре температурных режима, включая постоянный холод.

Регулировка воздушного потока
Три скорости воздушного потока — высокая, средняя и низкая.

Светодиодный индикатор беспроводной технологии Bluetooth®
Светодиодный индикатор беспроводной технологии Bluetooth®

Мигающий синий – подключение.

Постоянный синий — подключен.

Автоматический светодиод
Указывает на то, что прикреплена насадка савтоматическими функциями, и автоматическая функция включена (только для цилиндрической насадки для завивки и насадки для создания гладкой укладки 2x™).

При выключенном потоке воздуха можно отключить автоматические функции, удерживая кнопку питания в течение пяти секунд — до тех пор, пока не загорится автоматический светодиод. Удерживайте еще раз, чтобы включить заново.

Холодный обдув
Сделано для легкого распознавания. Удерживайте, чтобы деактивировать нагревательный элемент для фиксации вашей укладки.

Фильтр LED
Белый мигающий – фильтр не обнаружен.

Янтарный – требуется очистка фильтра.

Если индикатор продолжает мигать янтарным цветом после очистки фильтра, обратитесь в службу поддержки Dyson.

Съемный фильтр
Легко снимается для очистки (подробнее см. в разделе «Регулярное обслуживание фильтра»).


dysonrussia.com

Интеллектуальные насадки

Ваше устройство будет работать только тогда, когда интеллектуальная насадка правильно установлена.

RFID-чипы внутри каждой насадки взаимодействуют с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном, чтобы мгновенно адаптироваться к оптимальной температуре и настройкам воздушного потока, рекомендуемым для каждой насадки.

Вы можете изменять эти настройки во время укладки, и ваше устройство запомнит ваши предпочтения по стилю.



Беспроводная технология Bluetooth® для подключения к приложению MyDyson™

Подключите ваш Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлер и фен к приложению MyDyson™ , чтобы получить максимум от вашего устройства.

Профиль волос, разработанный специально для вас
Ответьте на несколько простых вопросов о типе, длине и укладке ваших волос, чтобы получить индивидуальные советы и рекомендации.

Более быстрые, легкие и более стойкие локоны.[1]
Использует ваш профиль волос для автоматической регулировки нагрева и воздушного потока на каждом этапе. Для идеальных локонов одним нажатием кнопки




1. по сравнению с оригинальным мультистайлером и феном Dyson Airwrap™.

dysonrussia.com

Насадки для укладки

Все насадки легко защелкиваются. При снятии насадки рекомендуется держаться за более холодные края насадки с щетинками против наматывания волос2x, насадки для≈создания гладкой укладки 2x™ или цветные холодные кончики насадок.

	Насадки для укладки	Предустановки нагрева и воздушного потока	Работает с функцией Auto
	**20-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте упругие локоны и волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**30-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте объемные локоны и мягкие волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**40-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте локоны и волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**Насадка с щетинами от спутывания волос 2x** Обеспечивает более гладкий и ровный результат.[2] Предназначена для всех типов волос. Новые петлевые щетинки уменьшают спутывание волос, повышая комфорт для кожи головы.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Круглая щетка для придания объема 2x** Создает объемные укладки с минимальным пушением.[2] Контролируемый поток воздуха в сочетании с коническими щетинками позволяет бережно прорабатывать каждую прядь, укладывая волосы без повреждений.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Насадка для выпрямления волос AirSmooth2x™** Использует высокоскоростной воздушный поток для создания необходимого натяжения для выпрямления волос.[3] Используйте в качестве финишной насадки на сухих волосах.	Высокая температура Низкий поток	Да
	**Насадка для быстрой сушки 2x** Управляет более мощным потоком воздуха для быстрой сушки.[1] Переводит волосы из влажного состояния в сухое или предварительно сушит для дальнейшей укладки.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Диффузор для волн и локонов 2x** Диффузор «2-в-1» – обеспечивает два режима распределения воздушного потока, позволяя улучшить форму естественных локонов и подчеркнуть их текстуру.	Средний нагрев Средний поток	Нет
	**Насадка для выпрямления и разглаживания Tension 2x** Насадка разработана специально для вьющихся и кудрявых волос. Мощный поток воздуха обеспечивает быструю сушку, одновременно вытягивая и разглаживая пряди. Дополнительные боковые щетинки создают усиленное натяжение, помогая добиться более ровного и прямого результата.[4]	Высокая температура Высокий поток	Нет


dysonrussia.com

Ваше устройство не может включать все насадки, перечисленные в списке.


1. по сравнению с мультистайлером и феном Dyson Airwrap i.d.™. 2. по сравнению с необработанными/высушенными естественным путем волосами. 3. по сравнению со стайлингом с помощью насадки с щетинками против наматывания волос2x
4. по сравнению с широким гребнем Dyson Airwrap™.

Использование насадок


Подключение насадки
Вставьте насадку в основной корпус до надежной фиксации.



Смена насадок
Чтобы заменить насадку, сдвиньте кнопку фиксатора и снимите, используя холодный кончик или край.



Холодный наконечник
Во время использования нагреваются цилиндрические насадки для завивки и круглая щетка. Чтобы сменить насадку, придерживайте наконечник. Если у насадки нет наконечника, держитесь за холодный край.



Соблюдайте осторожность при обращении с горячими насадками
Держите насадку только в указанной области.



40-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос



Круглая щетка для придания объема 2x

dysonrussia.com

Предварительная укладка




Для прямых и волнистых волос используйте насадку для быстрой сушки 2x.

Волосы должны выглядеть сухими, но быть холодными на ощупь перед завивкой с помощью цилиндров.

Для кудрявых и вьющихся волос используйте насадку с щетинами от спутывания волос 2xРасчесывайте волосы небольшими прядями, начиная с кончиков и продвигаясь к корням, пока они не станут слегка влажными на ощупь.


Локоны



Использование персонализированной последовательности завивки i.d. curl™
Мультистайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ запоминает вашу персонализированную последовательность.
Это адаптирует время накручивания и укладки к вашему личному профилю волос с помощью приложения MyDyson™.

Сначала настройте персональную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.

Сначала настройте персональную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.
Шаг 1
Нажмите кнопку питания, затем возьмите прядь волос и поднесите цилиндрический валик к кончикам.
Волосы начнут накручиваться на валик.



Шаг 2
Перемещайте стайлер к голове, не нужно крутить.
Начнется ваша персонализированная последовательность i.d. curl™.



Шаг 3
Автоматически активируется холодный обдув, чтобы зафиксировать локон.

Воздушный поток автоматически отключится после завершения последовательности.

Переместите устройство вниз, чтобы отпустить.

Чтобы изменить направление завитка, поверните холодный наконечник цилиндра.




dysonrussia.com

Придание формы

Насадка с щетинами от спутывания волос 2x
Используйте щетку с петлевой щетиной против зацепок, чтобы расчесывать волосы от корней до кончиков.

Совет:
Чтобы создать форму, поворачивайте щетку внутрь на концах. Чтобы сохранить объем, направляйте щетинки наружу.




Выпрямление волос

Насадка для выпрямления волос AirSmooth2x™
Используйте на сухих волосах после укладки щеткой против наматывания волос2x. Возьмите прядь волос и поместите ее между держателями насадки.


Нажмите кнопку питания, чтобы зажать держатели, и медленно проведите по волосам вниз.

Когда включен автоматический режим, устройство определит, когда вы завершите полный проход, и автоматически разомкнет держатели, чтобы освободить волосы.

Совет:
Медленно проведите насадкой для создания гладкой укладки AirSmooth2x™ по небольшой пряди волос.
Если движение будет слишком медленным, устройство может посчитать, что вы закончили проход, — в результате держатели откроются слишком рано.



Снимите, взявшись за холодные кончики.




dysonrussia.com

Придание объема

Круглая щетка для придания объема 2x
Круглая щетка для придания объема 2x равномерно распределяет поток воздуха по всей длине щетки, обеспечивая более контролируемую укладку с меньшим количеством пушистости.[1] Сужающиеся щетинки поворачиваются, чтобы легко освобождать волосы во время укладки.




Совет:
Поднимайте пряди вверх по мере высыхания, чтобы добавить объем. Оберните волосы вокруг и под щеткой, чтобы придать форму кончикам.



1. по сравнению с необработанными/высушенными естественным путем волосами.


Диффузор

Диффузор для волн и локонов 2x
Съемные зубцы удалены, при этом поток воздуха втягивается в купол, чтобы помочь усилить и разгладить естественные волны или кудри.






Рассеивание воздушного потока для создания естественных локонов
Прикрепленные зубцы рассеивают поток воздуха к корням для текстурированных, объемных кудрей и локонов.





dysonrussia.com

Разглаживание волос



Быстрая сушка
Расположите зубцы насадки горизонтально для более быстрой сушки, слегка растягивая волосы.

Разглаживание под натяжением
Поверните насадку так, чтобы зубцы были направлены вниз и под небольшим углом, чтобы боковые щетинки касались ваших волос для более прямого результата.

dysonrussia.com

1. по сравнению с насадкой Dyson Airwrap™ Широкий гребень.

Регулярное обслуживание фильтра


Очистка фильтра необходима, когда начинает мигать янтарный светодиод

Перед очисткой фильтра убедитесь, что вы отключили устройство от сети электропитания и дали ему остыть.

Многофункциональный стайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ оснащен высокоточной технологией для достижения отличного результата укладки.

Для поддержания эффективности на протяжении длительного времени необходимо защищать устройство от попадания пыли, волос и средств по уходу за ними в его внутренние компоненты.


Для поддержания производительности требуется техническое обслуживание.




Сетка фильтра

Корпус фильтра


Шаг 1
Снимите решетку фильтра, сдвинув ее вниз по силовому проводу и открывая на расщепленной линии.



Шаг 2
Замочите решетку фильтра в чашке с водой.




Шаг 3
Промойте каркас фильтра под теплой проточной водой.



dysonrussia.com

Шаг 4
Встряхните решетку фильтра, чтобы удалить большую часть избыточной воды, а затем дайте полностью высохнуть.



Шаг 5
Откройте корпус фильтра по линии разделения и установите обратно на устройство. Защелкните на место.



dysonrussia.com